

CHECKLIST **méthode FADING**

Enlèvement du maquillage permanent, du microblading et des tatouages du corps

CONSULTATION

1. Explication de la méthode FADING de SKINIAL à l'acide lactique

- a. À l'aide d'une aiguille comme dans la maquillage permanent ou le tatouage, un acide lactique faible est introduit dans la couche colorée de la peau par la méthode FADING, ce qui entraîne le rejet partiel des pigments de couleur sans provoquer de blessure.
- b. La couleur quitte partiellement mais définitivement le corps (réaction naturelle de rejet du corps)

2. Risques et effets secondaires

- a. Conditions préexistantes
- b. Faible risque de réactions allergiques dues à la couleur du tatouage
- c. Risques liés au rayonnement solaire (UV)
- d. Un risque de cicatrice ne nous est pas connu jusqu'à présent
- e. Risque d'infection (par la saleté, par exemple le maquillage, ...) dû à la fermeture rapide des canaux de ponction peu probable
- f. Le rougissement peut survenir temporairement mais disparaît après un court laps de temps => Soutien par la crème SKINIAL SCAR CARE CARE CREAM
- g. Les troubles pigmentaires ne sont pas encore apparus

3. Avantages de la méthode et changements

- a. Les couleurs ne s'éteignent pas toutes en même temps mais toujours clairement
- b. Le sérum ne laisse aucun résidu dans l'organisme
 - i. La peinture est repoussée vers l'extérieur
 - ii. L'acide lactique est décomposé naturellement par le métabolisme.
- c. Montrez au client la présentation visuelle du client si nécessaire (document pptx voir PORTAIL DE SERVICES)
 - i. Explication avant / après
 - ii. Explication d'une éventuelle rougeur préliminaire, légère

4. Explication de la procédure

- a. Les avantages de ce traitement

- i. Faible nombre de traitements (par rapport au laser)
- ii. Peu de risques par rapport au laser (cicatrices de brûlures, substances toxiques (benzènes, acide prussique, ...), risques de cancer à long terme, stockage de la couleur dans les reins, la rate et la lymphe)
- iii. La couleur quitte la peau lentement mais visiblement
- b. Pourquoi - formulaire de consentement ?
Le devoir ! Le tatouage et l'effacement de tatouages sont des coups et blessures
- c. Pourquoi la fiche d'antécédents médicaux ?
Pour votre propre protection, l'identification des risques de traitement, ...
- d. Ensuite, faites une pause d'environ 6 semaines avant le prochain traitement (il s'agit d'une ligne directrice approximative - cela dépend toujours du cas individuel).

TRAITEMENT

1. Préparation

- a. **Le lieu de travail** (15 minutes avant l'arrivée du client)
 - i. Désinfectez soigneusement la table de traitement et mettez un chiffon frais.
 - ii. Placez tous les ustensiles nécessaires au traitement et au suivi sur la table de traitement et désinfectez-les.
 - iii. Préparation au traitement :
 - 1. Dispositif de micropigmentation fonctionnel et connecté
 - 2. Une aiguille stérile et une aiguille de rechange à portée de main
 - 3. Des écouvillons et des auges à portée de main
 - 4. Spray de désinfection de la peau, des lingettes de désinfection sont disponibles
 - 5. Bouteille **SKINIAL sérum** prête à l'emploi
 - 6. 2 réservoirs d'encre à portée de main
 - 7. Le porte-capsule d'encre est stable
 - 8. 1 paire de gants (gants de rechange à portée de main si nécessaire)
 - iv. Préparation à l'assistance postopératoire
 - 1. Fiche de suivi
 - 2. Placez au moins une bouteille de SCARE CARE CREAM à un endroit visible
- b. **Bilan de santé**
 - 1. Détermination de l'état de santé actuel du client
 - a) Assurez-vous que le client est actuellement en bonne santé et qu'il ne prend pas de médicaments forts. Le client ne doit pas non plus être ivre ou avoir consommé de la drogue. Explication : si le système immunitaire est affaibli par une maladie ou des médicaments, le succès souhaité d'une élimination ne peut être atteint (pas de rejet). En outre, le client ne doit pas prendre de médicaments anticoagulants (par exemple, de l'aspirine) 3 jours avant, car les saignements des plaies peuvent affecter le résultat.
 - b) Demandez au client s'il a des problèmes circulatoires, ou des problèmes de vue du sang, des plaies ouvertes.
- c. **Le client prend place**

Le client s'assied sur la chaise de traitement. Veillez à ce que le client adopte une position assise confortable et détendue, ce qui est bon pour lui et pour votre traitement.

d. Lavage de la zone de traitement

Si la zone traitée est propre ou sale, sinon nettoyez-la superficiellement. Ensuite, désinfectez la zone 2 à 3 fois en pulvérisant le spray de désinfection cutanée **H2O MEDICLEAN** sur la peau, laissez agir pendant un court instant, puis essuyez-la avec un écouvillon.

e. Prenez une photo "avant".

Avant chaque traitement, une photo de la zone à traiter doit être prise, sur laquelle le dessin du tatouage est très bien reconnaissable. (Macro - réglage)

f. Préparation du client

- i. Le praticien se lave les mains avec du savon et les désinfecte
- ii. Le dentiste désinfecte et nettoie le lieu de travail
- iii. Le dentiste met les gants et les désinfecte
- iv. Sortir l'aiguille jetable

L'aiguille stérile est retirée de l'emballage et placée sur la pièce à main de la machine de micropigmentation. Assurez-vous que la longueur maximale de l'aiguille est d'environ 1,0 - 1,3 mm. Vous pouvez faire varier la longueur directement sur la pièce à main en la tournant.

- v. Bien agiter la bouteille de **SKINIAL sérums** avant de l'ouvrir.
- vi. Remplir les bouchons d'encre

Alignez plusieurs capuchons encrurs et fixez-les dans le porte-capuchon encreur. Désinfectez les bouchons d'encre avant de les remplir. Remplissez d'abord un seul bouchon d'encre à moitié avec le sérum **SKINIAL sérum** approprié. Recharge pendant le traitement.

- vii. Désinfecter la zone à traiter
- viii. Passez le dispositif de micropigmentation à la fréquence 90-120 selon la sensibilité du lieu de traitement.

2. Traitement

Avant le traitement, vous devez avoir une idée de l'endroit où vous voulez commencer et de la zone que vous voulez traiter.

Faites savoir à votre client que vous commencez le traitement maintenant. Faites-lui remarquer qu'une courte interruption de traitement peut être insérée à tout moment si le client le souhaite.

Procédure :

- a. Le dispositif d'enlèvement est mis en marche.
- b. La zone de traitement nettoyée est étirée avec le pouce et l'index.
- c. La pointe de l'aiguille du dispositif de prélèvement est trempée dans le capuchon coloré contenant le sérum **FADING EX**.
- d. Traitez ensuite une zone ou les deux sourcils de gauche à droite et de haut en bas. Tenez le dispositif de retrait verticalement. Après 5 à 10 piqûres, plongez à nouveau l'aiguille dans le sérum de prélèvement.

- e. Vous pouvez traiter chaque site deux fois par traitement. Travaillez soigneusement et faites de nombreux points sur une petite surface (jusqu'à 50 points par cm² sans espacement) car plus il y a de points, plus la peau repousse la couleur.
- f. Une fois que le nombre de points est suffisant, le traitement est terminé et vous vaporisez à nouveau **H2O MEDICLEAN** sur les zones à traiter sans les essuyer. Vous devez ensuite prendre une dernière photo.

3. Soins des plaies

Si le client le souhaite, recouvrez la zone traitée d'un plateau perméable à l'air, que vous fixez aux coins avec du ruban adhésif. Cela permettra de protéger la blessure jusqu'à ce qu'elle soit sèche, ce qui devrait être le cas dans quelques minutes. Si la saleté pénètre dans la plaie ouverte, il y a un risque d'inflammation, c'est pourquoi le traitement final avec **H2O MEDICLEAN** est si important. Attention, protégez la zone de traitement contre la saleté et les rayons UV !

Si le client souhaite protéger la plaie contre les frottements ou les rayons UV, en particulier pour le retrait du corps, **COVER X** doit être appliquée une fois que la zone est sèche. Laissez le produit sécher pendant quelques minutes. Vous pouvez alors toucher la zone en toute sécurité ou vous maquiller. Même les frottements légers, la poussière, les rayons UV et les éclaboussures d'eau n'ont alors aucune importance.

SOINS

Outre la prédisposition génétique, un suivi inadéquat est la cause la plus fréquente de l'apparition des cicatrices. C'est pourquoi nous considérons le suivi comme l'un des trois éléments centraux de la méthode SKINIAL.

1. Explication du suivi après le traitement

- a. Après le traitement, vous devez remettre les "informations sur le client" au client. Il décrit notre traitement, informe officiellement sur le principe actif ainsi que sur les risques et les effets secondaires. Outre les informations déjà fournies lors de la consultation, ce transfert d'informations a également une signification juridique, car aucun client ne peut prétendre ne pas avoir été informé de manière détaillée et complète.
- b. Il est préférable d'expliquer au client qu'il trouvera des informations écrites succinctes sur le concept à la première page. Cependant, vous devez toujours expliquer spécifiquement la page de suivi.
- c. **Instructions d'entretien :**
 - i. Gardez la zone traitée propre et sèche.
 - ii. L'élimination d'un minimum de croûtes avant que la zone traitée ne soit cicatrisée peut entraîner la formation de cicatrices. Il est essentiel de frotter

quotidiennement la zone de cicatrisation avec la **crème SCAR CARE CREAM** après que la croûte ait guéri.

- iii. La fermeture de la plaie devrait prendre de quelques heures à quelques jours. Protégez la zone traitée contre les rayons agressifs du soleil. Il en va de même pour les UVB des salons de bronzage. Si vous continuez à vous exposer au soleil, il est essentiel d'appliquer un écran solaire ou une **COVER X pour vous** protéger.
- iv. Les inflammations ne sont pas causées par notre traitement, il est presque stérile. Elles sont causées par des bactéries de saleté et, par la suite, par des infections dues à un manque de propreté et d'hygiène.
- v. Protégez la zone traitée contre les frottements. Ne collez pas de plâtre sur place, mais fixez plutôt la gaze de façon lâche et perméable à l'air avec un simple plâtre adhésif et changez plusieurs fois si nécessaire. La blessure guérit plus vite dans l'air. Pour protéger contre les frottements (vêtements), appliquez la **COUVERTURE X** si nécessaire.

2. Que faire en cas de complications

- a. Restez calme. Parlez sur un ton modéré et rassurez le client.
- b. S'il s'agit d'une prévention de danger aigu, demandez au client tous les symptômes, quand ils sont apparus et ce qu'il a fait en détail. En cas de danger aigu, le client doit se rendre à l'hôpital.
- c. Notez tout très soigneusement, vous pourriez avoir besoin de ces notes à nouveau.
- d. Les médecins pourraient vous demander quel type de traitement vous avez reçu. Envoyez-les-nous car nous disposons de fiches de données de sécurité pour tous les liquides de prélèvement et de la **crème SCAR CARE CREAM** à envoyer aux médecins ou aux cliniques afin qu'ils puissent initier d'éventuelles thérapies.
- e. Avant de prodiguer des conseils médicaux aux clients, rappelez-vous que vous ne donnez que des traitements cosmétiques et non des conseils de guérison. Seuls les médecins sont autorisés à le faire. Dans ce cas, contactez SKINIAL.
- f. Si des clients essaient de vous mettre sous pression parce qu'ils ne sont pas satisfaits d'un traitement, veuillez contacter SKINIAL et lui envoyer toutes les informations et photos. Leur évaluation médicale par télédiagnostic fait souvent revenir les clients à l'objectivité.

3. Date de l'accord et de l'adoption

Prenez rendez-vous avec votre client dans environ 6 semaines pour le prochain traitement.

4. Élimination

Tous les chiffons, bandages de gaze, compresses et gants, etc.... qui ont été utilisés pour le traitement doivent être éliminés comme déchets dangereux. La ou les aiguilles doivent être jetées dans un récipient séparé, résistant à la perforation. L'appareil de micropigmentation et le lieu de travail doivent être à nouveau désinfectés, tout comme les surfaces de couchage du client.

* * *