

Directives de traitement pour la technique FADING

Détatouage PMU, microblading et BODY

Conseil

1. Explication de la technique SKINIAL FADING à l'acide lactique

- a. À l'aide d'une aiguille, comme pour le PMU ou le tatouage, un acide lactique faible est introduit dans la couche pigmentée de la peau, ce qui entraîne un rejet partiel des pigments de couleur sans créer de plaie ouverte.
- b. La couleur quitte le corps partiellement, mais définitivement (réaction de rejet naturelle du corps).

2. Risques et effets secondaires

- a. Antécédents médicaux
- b. Faible risque de réaction allergique à l'encre du tatouage
- c. Risques liés aux rayons UV du soleil
- d. À ce jour, aucun risque de cicatrices n'est connu.
- e. Risque d'infection (par contamination, par exemple en maquillant la zone, ...) mais peu probable en raison de la fermeture rapide des canaux d'injection
- f. Des rougeurs peuvent apparaître temporairement, mais elles disparaissent rapidement => Soutien de la cicatrisation aiguë par SKINIAL SCAR CARE CREAM
- g. Aucun trouble pigmentaire n'est apparu à ce jour

3. Avantages de la technique et OPPORTUNITÉS

- a. Les couleurs n'apparaissent pas toujours simultanément, mais elles ressortent clairement.
- b. Le sérum ne laisse aucun résidu dans le corps.
 - i. La couleur est rejetée vers l'extérieur.
 - ii. L'acide lactique est dégradé naturellement par le métabolisme.
 - iii. Explication des éventuelles rougeurs légères et temporaires
- c. Si nécessaire, montrer au client des photos avant/après ou les télécharger depuis le PORTAIL DE SERVICE.

4. Explication du déroulement

- a. Avantages du traitement
 - Faible nombre de traitements (par rapport au laser)

- Faibles risques par rapport au laser (cicatrices de brûlures, substances toxiques (benzène, acide cyanhydrique, ...), risque de cancer à long terme, dépôt de couleur dans les reins, la rate et la lymphé).
- La couleur disparaît lentement mais visiblement de la peau
- b. Pourquoi une déclaration de consentement ?
Obligatoire ! Le tatouage et le détatouage sont des lésions corporelles.
- c. Pourquoi un questionnaire médical ?
Pour votre propre protection, afin d'identifier les risques liés au traitement, ...
- d. Ensuite, pause d'environ 4 à 6 semaines avant le prochain traitement (il s'agit d'une indication approximative, cela dépend toujours du cas individuel).

Traitement

1. Préparation

- a. **du poste de travail** (15 minutes avant l'arrivée du client)
 - i. Désinfectez soigneusement la table de traitement et posez un drap propre dessus.
 - ii. Préparez tous les ustensiles nécessaires au traitement et aux soins post-opératoires sur la table de traitement et désinfectez-les.
 - iii. Préparation du traitement:
 1. Appareil de micropigmentation en état de marche et branché
 2. Aiguille stérile et aiguille de rechange à portée de main (3 rondes)
 3. Tampons/coupelles à portée de main
 4. Spray désinfectant pour la peau, lingettes désinfectantes à disposition
 5. Flacon de sérum SKINIAL à portée de main
 6. 2 capuchons de couleur à portée de main
 7. Support pour capuchons de couleur stable
 8. 1 paire de gants (éventuellement gants de rechange à portée de main)
 - iv. Préparation pour les soins post-traitement
 1. Fiche de soins post-traitement
 2. Au moins un flacon de SCAR CARE CREAM visiblement placé à portée de main
- b. **Bilan de santé**
 1. Évaluation de l'état de santé actuel du client
 - a) Assurez-vous que le client est en bonne santé et ne prend pas de médicaments puissants. Le client ne doit pas non plus être sous l'emprise de l'alcool ou de drogues. Explication : si le système immunitaire est affaibli par une maladie ou la prise de drogues, le résultat souhaité ne peut être obtenu (pas de rejet). De plus, le client ne doit pas prendre de médicaments anticoagulants (par exemple de l'aspirine) pendant les 3 jours précédant l'intervention, car les saignements peuvent influencer le résultat.

- b) Demandez au client s'il a des problèmes circulatoires ou s'il a des problèmes lorsqu'il voit du sang ou des plaies ouvertes.
- c. **Le client prend place**
Le client prend place sur le fauteuil de traitement. Veillez à ce que le client adopte une position assise confortable et détendue, qui soit agréable pour lui et pour vous pendant le traitement.
- d. **Lavage de la zone à traiter**
La zone à traiter est-elle propre ? Si ce n'est pas le cas, nettoyez-la superficiellement. Vaporisez ensuite 2 à 3 fois le spray désinfectant pour la peau MEDICLEAN sur la zone, laissez agir quelques instants et essuyez avec un tampon.
- e. **Prendre une photo « avant »**
Avant chaque traitement, une photo de la zone à traiter doit être prise, sur laquelle le tatouage est clairement visible (réglage macro). Vérifiez que la photo est réussie et suffisamment nette.
- f. **Préparation du client**
 - i. Le praticien se lave les mains avec du savon et les désinfecte.
 - ii. Le praticien désinfecte et nettoie le poste de travail.
 - iii. Le praticien enfle des gants et les désinfecte.
 - iv. Retirer la canule jetable
 - v. Retirez l'aiguille stérile de son emballage et placez-la sur la pièce à main de l'appareil de micropigmentation. Veillez à ce que la longueur de l'aiguille soit comprise entre 1,0 et 1,3 mm maximum. Vous pouvez varier la longueur directement sur la pièce à main en la tournant.
 - vi. Bien agiter le flacon de SKINIAL SERUM avant de l'ouvrir.
 - vii. Remplir les capuchons de couleur
 - viii. Aligner plusieurs capuchons de couleur et les fixer dans le support pour capuchons de couleur. Désinfecter les capuchons de couleur avant de les remplir. Dans un premier temps, remplir seulement la moitié d'un capuchon de couleur avec le SKINIAL SERUM correspondant. Remplir à nouveau pendant le traitement.
 - ix. Désinfectez la zone à traiter.
 - x. Réglez l'appareil de micropigmentation sur une fréquence moyenne, par exemple 90-120 selon le modèle. Pour les zones cutanées sensibles, réglez l'appareil sur une fréquence plus faible.

2. Traitement

Avant de commencer le traitement, vous devez avoir une idée de l'endroit où vous allez commencer et de la zone que vous souhaitez traiter.

Informez votre client que vous allez commencer le traitement. Précisez-lui qu'il est possible de faire une courte pause à tout moment s'il le souhaite.

Déroulement :

- a. Lancez l'appareil de retrait.
- b. Maintenez la zone à traiter nettoyée entre le pouce et l'index.

- c. La pointe de l'aiguille de l'appareil d'élimination est plongée dans le capuchon de couleur contenant le sérum.
- d. Traitez ensuite la zone ou, par exemple, les deux sourcils de gauche à droite et de haut en bas. Tenez l'appareil d'élimination à la verticale. Après 5 à 10 piqûres, replongez l'aiguille dans le sérum de l'appareil d'élimination.
- e. Chaque zone peut être traitée deux fois par séance. Travaillez avec soin et effectuez de nombreux points sur une petite surface (jusqu'à 50 par cm² sans espacer), car plus il y a de points, plus la peau rejette la couleur.
- f. Lorsque les zones ont été suffisamment traitées, le traitement est terminé et vous vaporisez à nouveau MEDICLEAN sur les zones traitées sans les essuyer. Une photo finale doit ensuite être prise.

3. Soins de la plaie

Si la cliente le souhaite, couvrez la zone traitée avec un tissu perméable à l'air que vous fixerez aux coins avec du ruban adhésif. Cela protège la plaie jusqu'à ce qu'elle soit sèche, ce qui devrait prendre quelques minutes. Si de la saleté pénètre dans la plaie ouverte, il y a un risque d'inflammation, c'est pourquoi le traitement post-opératoire avec MEDICLEAN est si important. Attention, protégez la zone traitée de la saleté et des rayons UV !

Soins post-traitement

Outre la prédisposition génétique, des soins post-traitement insuffisants sont la cause la plus fréquente de l'apparition de cicatrices. C'est pourquoi nous considérons les soins post-traitement comme l'un des trois éléments centraux de la méthode SKINIAL.

1. Explication des soins post-traitement

- a. Après le traitement, le client doit recevoir la « fiche d'information client ». Elle décrit notre traitement, fournit des informations officielles sur le principe actif ainsi que sur les risques et les effets secondaires. Avec les informations déjà fournies lors de l'entretien de conseil, cette fiche d'information a également une valeur juridique, car aucun client ne peut prétendre ne pas avoir été informé de manière détaillée et complète.
- b. Expliquez au client qu'il trouvera en première page un résumé écrit du concept. La page suivante doit toutefois toujours être expliquée de manière concrète.

Conseils d'entretien :

- I. Gardez la zone traitée propre et sèche.
- II. Notre traitement, qui est pratiquement stérile, ne provoque pas d'inflammations. Celles-ci sont causées par des bactéries présentes dans la

saleté et, par conséquent, par des infections dues à un manque de propreté et d'hygiène.

- III. Protégez la zone traitée contre les frottements. C'est à l'air libre que la zone traitée guérit le plus rapidement.

2. Que faire en cas de complications

- a. Restez calme. Parlez d'un ton modéré et rassurez le client.
- b. S'il s'agit d'une situation de danger aigu, demandez au client de vous décrire tous les symptômes, quand ils sont apparus et ce qu'il a fait exactement. En cas de danger grave, le client doit être transporté à l'hôpital.
- c. Notez tout très précisément, vous pourriez avoir besoin de ces notes plus tard.
- d. Les médecins pourraient vous interroger sur le type de traitement. Renvoyez-les vers nous, nous disposons de fiches de données de sécurité pour tous les liquides de démaquillage et la SCAR CARE CREAM, que vous pouvez envoyer aux médecins ou aux cliniques afin qu'ils puissent mettre en place d'éventuels traitements.
- e. Avant de donner des conseils médicaux à vos clients, n'oubliez pas que vous effectuez uniquement un traitement cosmétique et que vous ne donnez pas de conseils thérapeutiques. Seuls les médecins sont autorisés à le faire. Dans ce cas, contactez SKINIAL.
- f. Si des clients tentent de vous mettre sous pression parce qu'ils ne sont pas satisfaits d'un traitement, contactez SKINIAL avec toutes les informations et photos. L'évaluation médicale par télédiagnostic ramène souvent les clients à la raison.

3. TPrise de rendez-vous et prise de congé

Convenez avec votre client d'un rendez-vous dans environ 4 à 6 semaines pour le prochain traitement.

4. Élimination

Toutes les lingettes, bandes de gaze, tampons, gants, etc. utilisés pour le traitement doivent être éliminés comme déchets spéciaux. La ou les canules doivent être éliminées dans un conteneur séparé résistant aux perforations. L'appareil de micropigmentation et le poste de travail doivent être désinfectés une nouvelle fois.